



KẾ HOẠCH SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG

NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG CẦU

Kính gửi: - Tổng Giám đốc Công ty;
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Để đảm bảo chất lượng nước trên toàn mạng lưới nhà máy nước Sông Cầu. Chi nhánh cấp nước số 2 lập kế hoạch súc xả mạng lưới đường ống trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

1/ Tuyến ống súc rửa bao gồm:

STT	TUYẾN ỐNG	Vị trí xả	DỰ KIẾN THỜI GIAN HOÀN THÀNH
I	Đầu nguồn và khu trung tâm TX Sông Cầu		
1	Tuyến ống HDPE D63 đi Long Bình	Van xả cận D60	Từ 22h00-23h00 ngày 01/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D63 đường Đoàn Thị Điểm	Cuối ống bịt nhôm D63 (quán Huỳnh Gia)	Từ 22h00-23h30 ngày 01/10/2024
3	Tuyến ống HDPE D63 đường Lê Duẩn	cuối ống bịt nhôm D63 (Anh Em Quán)	Từ 22h00-23h30 ngày 01/10/2024
4	Tuyến ống HDPE D315 và D225 truyền tải, đường ĐT644	van xả cận D100	Từ 22h00-23h00 ngày 01/10/2024
5	Tuyến ống HDPE D110 đường Võ Thị Sáu	van xả cận D100	Từ 22h00-23h00 ngày 01/10/2024
6	Tuyến ống gang D100 tuyến tránh Quốc lộ 1A	Van xả cận D100 tại 24 Gian	Từ 0h30-1h00 ngày 02/10/2024
7	Tuyến ống gang D150 tại cầu Thị Thạc	tháo nối nhôm HDPE D63 xả ống D63	Từ 23h30-24h30 ngày 01/10/2024
8	Tuyến ống gang D100 đường Hai Bà Trưng	Van xả cận D100	Từ 23h30-24h30 ngày 01/10/2024
9	Tuyến ống HDPE D225 và tuyến ống Gang D150 phía Đông đường Phạm Văn Đồng	van xả cận D150 Tuyệt Mỹ	Từ 0h30-1h30 ngày 02/10/2024
II	Khu vực phía Bắc thị xã Sông Cầu		

STT	TUYẾN ỐNG	Vị trí xả	DỰ KIẾN THỜI GIAN HOÀN THÀNH
10	Tuyến ống D100 phía Đông (nhà hàng ASTOP)	Van D100 QL1A gần cây xăng Petrolimex.	Từ 1h30-2h00 ngày 02/10/2024
11	Tuyến ống D100 khu vực Phước Lý	Van xả cặn D100 cuối khu vực Phước Lý	Từ 2h00-3h00 ngày 02/10/2024
12	Tuyến ống D100 phía Tây QL1A hay ống D225 phía Đông QL1A Van D80, phía Đông cầu Lệ Uyên	Van xả cặn D80, phía Đông cầu Lệ Uyên	Từ 2h00-3h00 ngày 02/10/2024
13	Tuyến ống D100 phía Tây QL1A (cầu Lệ Uyên)	Van xả cặn D100	Từ 2h00-3h00 ngày 02/10/2024
14	Tuyến ống D100 phía Tây QL1A (cầu Lệ Uyên)-khu Xuân Phương	Van xả cặn D50 cuối tuyến	Từ 2h00-3h00 ngày 02/10/2024
15	Tuyến ống D225 đi Trung Trinh	van xả cặn D80 cuối tuyến)	Từ 3h00-4h00 ngày 02/10/2024
16	Tuyến ống HDPE D63 khu vực Trung Trinh	van xả cặn D50 cuối tuyến	Từ 3h00-4h00 ngày 02/10/2024
17	Tuyến ống D110 đi Trung Trung-Phú Mỹ	Van xả cặn D100 cuối tuyến	Từ 4h00-5h00 ngày 02/10/2024
III	Khu vực phía Nam thị xã Sông Cầu		
16	Tuyến ống HDPE D315 bờ kè đường Lê Duẩn; Tuyến ống D150 phía Đông Phạm Văn Đồng	van xả cặn D150 Đông cầu Tam Giang	Từ 22h00-23h00 ngày 02/10/2024
17	Tuyến ống PVC D1680 và PVC D114 khu vực khu phố Vạn Phước	van xả cặn D100	Từ 23h00-24h00 ngày 02/10/2024
18	Tuyến ống HDPE D160 khu vực Cảng Cá	van xả cặn D150	Từ 23h00-24h00 ngày 02/10/2024
19	Tuyến ống HDPE D160 và D110 đi khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành	van xả cặn D100	Từ 0h30-1h30 ngày 03/10/2024
20	Tuyến ống HDPE D110 đi Xuân Thọ 1	van xả cặn D100 phía Đông QL1A	Từ 1h00-2h00 ngày 03/10/2024

STT	TUYỂN ỚNG	Vị trí xả	DỰ KIẾN THỜI GIAN HOÀN THÀNH
21	Tuyển ống HDPE D63 Khu tái định cư Khoan Hậu, phường Xuân Đài	van xả cặn D50	Từ 2h00-3h00 ngày 03/10/2024

*Lưu ý: Đối với các tuyến còn lại trên mạng lưới, chưa có trong kế hoạch. Chi nhánh thực hiện kiểm tra chất lượng nước, thực hiện súc xả phát sinh theo thực tế khi chất lượng nước không đạt yêu cầu.

II/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian súc xả cho hiệu quả.
- Chi nhánh thông báo trên đài phát thanh và truyền hình thị xã kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện.

III/ Chi phí thiết bị -vật tư dự trù: Không

IV/ Phương thức thực hiện

- Chi nhánh cấp nước số 2 tổ chức thực hiện:
 - + Huy động nhân công của Chi nhánh để thực hiện. Kỹ thuật nhà máy thực hiện công việc lấy mẫu kiểm tra sau khi hoàn thành công việc. Châm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch;
 - + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cặn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác;
 - + Tổ chức vận hành trạm bơm cấp 2 với áp lực vận hành phù hợp để phục vụ súc xả mạng lưới;
- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:
 - + Xác nhận công việc thực hiện;
 - + Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, kiểm tra giám sát việc súc xả (khi cần thiết).

Vậy Chi nhánh cấp nước số 2 kính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

Sông Cầu, ngày 30. tháng 9. năm 2024

*Nơi nhận:

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH-KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN2.

PHÒNG KH-KT

CN CẤP NƯỚC SỐ 2

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

